
























Ø TRUBKY	FK15 - ŘADA OHEBNÝCH TRUBEK					
	Přírodní bílá		Černá		Zelená	
						
		S protahovacím pérem		S protahovacím pérem		S protahovacím pérem
16	DX 16 216	DX 16 316	DX 15 016	DX 15 116	DX 15 216	DX 15 316
20	DX 16 220	DX 16 320	DX 15 020	DX 15 120	DX 15 220	DX 15 320
25	DX 16 225	DX 16 325	DX 15 025	DX 15 125	DX 15 225	DX 15 325
32	DX 16 232	DX 16 332	DX 15 032	DX 15 132	DX 15 232	DX 15 332
40	DX 16 240	DX 16 340	DX 15 040	DX 15 140	DX 15 240	
50	DX 16 250	DX 16 350	DX 15 050	DX 15 150	DX 15 250	
63	DX 16 263	DX 16 363	DX 15 063	DX 15 163		

Ø TRUBKY	ICTA - ŘADA BEZHALOGENOVÝCH OHEBNÝCH TRUBEK S REGENERAČNÍ SCHOPNOSTÍ							
	Šedá		Tmavě šedá		Zelená		Modrá	
								
		s protahovacím pérem		s protahovacím pérem		s protahovacím pérem		s protahovacím pérem
16	DX 20 016	DX 20 116	DX 20 416	DX 20 516	DX 22 016	DX 22 116	DX 23 016	DX 23 116
20	DX 20 020	DX 20 120	DX 20 420	DX 20 520	DX 22 020	DX 22 120	DX 23 020	DX 23 120
25	DX 20 025	DX 20 125	DX 20 425	DX 20 525	DX 22 025	DX 22 125	DX 23 025	DX 23 125
32	DX 20 032	DX 20 132	DX 20 432	DX 20 532	DX 22 032	DX 22 132	DX 23 032	DX 23 132
40	DX 20 040	DX 20 140	DX 20 440	DX 20 540	DX 22 040	DX 22 140	DX 23 040	DX 23 140
50	DX 20 050	DX 20 150	DX 20 450	DX 20 550	DX 22 050	DX 22 150	DX 23 050	DX 23 150
63	DX 20 063	DX 20 163	DX 20 463	DX 20 563	DX 22 063	DX 22 163	DX 23 063	DX 23 163

PROTAHOVACÍ PÉRO				
Délka (m)				
	Ø 3mm protahovací péro	Ø 4mm protahovací péro		
			Ohebná hlava	Ukončovací ouško
5	DX 52 205	DX 52 305	DX 52 299	DX 52 399
10	DX 52 210	DX 52 310	DX 52 299	DX 52 399
15	DX 52 215	DX 52 315	DX 52 299	DX 52 399
20	DX 52 220	DX 52 320	DX 52 299	DX 52 399
25	DX 52 225	DX 52 325	DX 52 299	DX 52 399






FK 15 - ŘADA OHEBNÝCH TRUBEK





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKY






Modrá		Hnědá		Šeříková		Spojka	Zátka	Spojka trubka/krabice
								
	s protahovacím pérem		s protahovacím pérem		s protahovacím pérem			
DX 15 416	DX 15 516	DX 15 616	DX 15 716	DX 15 816	DX 15 916	DX 52 016	DX 52 116	GW 50 415
DX 15 420	DX 15 520	DX 15 620	DX 15 720	DX 15 820	DX 15 920	DX 52 020	DX 52 120	GW 50 416
DX 15 425	DX 15 525	DX 15 625	DX 15 725	DX 15 825	DX 15 925	DX 52 025	DX 52 125	GW 50 417
DX 15 432	DX 15 532	DX 15 632	DX 15 732	DX 15 832	DX 15 932	DX 52 032	DX 52 132	GW 50 418
DX 15 440		DX 15 640		DX 15 840		DX 52 040	DX 52 140	GW 50 419
DX 15 450		DX 15 650		DX 15 850		DX 52 050	DX 52 150	GW 50 420
						DX 52 063	DX 52 163	

FKHF - ŘADA BEZHALOGENOVÝCH OHEBNÝCH TRUBEK S REGENERAČNÍ SCHOPNOSTÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKY

Šedá		Spojka	Zátka	Spojka trubka/krabice
				
	s protahovacím pérem			
DX 23 216	DX 23 316	DX 52 016	DX 52 116	GW 50 415
DX 23 220	DX 23 320	DX 52 020	DX 52 120	GW 50 416
DX 23 225	DX 23 325	DX 52 025	DX 52 125	GW 50 417
DX 23 232	DX 23 332	DX 52 032	DX 52 132	GW 50 418
DX 23 240	DX 23 340	DX 52 040	DX 52 140	GW 50 419
DX 23 250	DX 23 350	DX 52 050	DX 52 150	GW 50 420
DX 23 263	DX 23 363	DX 52 063	DX 52 163	

HADICE Ø (mm)	SPIRÁLOVÉ HADICE			
	Řada DIFLEX			Řada LIGHT
	Šedá	Černá	Modrá	Šedá
8	 DX 30 008	 DX 30 108		
10	DX 30 010	DX 30 110		
12	DX 30 012	DX 30 112	DX 30 212	DX 30 812
14	DX 30 014	DX 30 114		
16	DX 30 016	DX 30 116	DX 30 216	DX 30 816
20	DX 30 020	DX 30 120	DX 30 220	DX 30 820
22	DX 30 022	DX 30 122	DX 30 222	
25	DX 30 025	DX 30 125	DX 30 225	DX 30 825
28	DX 30 028	DX 30 128		
32	DX 30 032	DX 30 132	DX 30 232	
35	DX 30 035	DX 30 135		
40	DX 30 040	DX 30 140	DX 30 240	
50	DX 30 050	DX 30 150		
60	DX 30 060	DX 30 160		

HADICE Ø (mm)	SPOJKY PEVNÉ PŘÍMÉ - IP54						SPOJKY IP65			
	Metrický závit	Šedá	GAS závit	Šedá	PG závit	Šedá	Spojka trubka-hadice		Spojka trubka - hadice (stejný průměr)	
							Ø Trubky		Ø Trubky	
8	M12x1	DX 56 008	1/4"	DX 56 208	7	DX 56 408				
10	M16x1.5	DX 56 010	1/4"	DX 56 210	7	DX 56 410				
12	M16x1.5	DX 56 012	3/8"	DX 56 212	9 11 13.5	DX 56 411 DX 56 412 DX 56 413	16	DX 43 316		
14	M16x1.5	DX 56 014	1/2"	DX 56 214	13.5	DX 56 414				
16	M20x1.5	DX 56 016	1/2"	DX 56 216	11 13.5 16	DX 56 415 DX 56 416 DX 56 417	20	DX 43 320	16	DX 43 416
20	M25x1.5	DX 56 022	3/4"	DX 56 222	16 21	DX 56 422 DX 56 423	25	DX 43 325	20	DX 43 420
22	M25x1.5	DX 56 022	3/4"	DX 56 222	16 21	DX 56 422 DX 56 423				
25	M25x1.5	DX 56 025	3/4"	DX 56 225	21	DX 56 425	32	DX 43 332	25	DX 43 425
28	M32x1.5	DX 56 028	1"	DX 56 228	29	DX 56 428			32	DX 43 432
32			1 1/4"	DX 56 232	36	DX 56 432	40	DX 43 340		
35			1 1/4"	DX 56 235	36	DX 56 435				
40	M40x1.5	DX 56 040	1 1/4"	DX 56 240	42	DX 56 440	50	DX 43 350	40	DX 43 440
50	M50x1.5	DX 56 050	2"	DX 56 250	48	DX 56 450				

SPOJKY ROTAČNÍ PŘÍMÉ - IP54


	Šedá	Černá		Šedá	Černá		Šedá	Černá
Metrický závit			GAS závit			PG závit		
M12x1.5	DX 54 008	DX 54 108	1/4"	DX 54 208	DX 54 308	7	DX 54 408	DX 54 508
M16x1.5	DX 54 010	DX 54 110	1/4"	DX 54 210	DX 54 310	7 9	DX 54 410 DX 54 411	DX 54 510 DX 54 511
M16x1.5	DX 54 012	DX 54 112	3/8"	DX 54 212	DX 54 312	11 13.5	DX 54 412 DX 54 413	DX 54 512 DX 54 513
			1/2"	DX 54 214	DX 54 314	13.5	DX 54 414	DX 54 514
M20x1.5	DX 54 016	DX 54 116	1/2"	DX 54 216	DX 54 316	13.5 16	DX 54 416 DX 54 417	DX 54 516 DX 54 517
M25x1.5	DX 54 020	DX 54 120	3/4"	DX 54 220	DX 54 320	21	DX 54 420	DX 54 520
M25x1.5	DX 54 022	DX 54 122	3/4"	DX 54 222	DX 54 322	21	DX 54 422	DX 54 522
M32x1.5	DX 54 025	DX 54 125	1"	DX 54 225	DX 54 325	29	DX 54 425	DX 54 525
M32x1.5	DX 54 028	DX 54 128	1"	DX 54 228	DX 54 328	29	DX 54 428	DX 54 528
M40x1.5	DX 54 032	DX 54 132	1 1/4"	DX 54 232	DX 54 332	36	DX 54 432	DX 54 532
			1 1/4"	DX 54 235	DX 54 335	36	DX 54 435	DX 54 535
M50x1.5	DX 54 040	DX 54 140	1 1/2"	DX 54 240	DX 54 340			
M63x1.5	DX 54 050	DX 54 150	2"	DX 54 250	DX 54 350			

ŘADA FU A PZ

KABELOVÉ CHRÁNIČKY A PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY

KABELOVÉ CHRÁNIČKY

450N



KORUGOVANÉ KABELOVÉ CHRÁNIČKY S DVOJITOU STĚNOU A VYSOKOU HUSTOTOU PE

DX 35 000



KORUGOVANÉ KABELOVÉ CHRÁNIČKY S DVOJITOU STĚNOU A PROTAHOVACÍM PÉREM - FU 15 - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Chráníčka Ø (mm)	Nárazuvzdornost	Balení
DX 35 000	40	15 J	50/500
DX 35 001	50	15 J	50/350
DX 35 002	63	20 J	50/300
DX 35 003	75	20 J	50/250
DX 35 004	90	20 J	50/250
DX 35 005	110	28 J	50/250
DX 35 006	125	28 J	25/100
DX 35 008	160	40 J	25/100
DX 35 009	200	40 J	25

DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 spojka na balení.

CHARAKTERISTIKY: minimální ohyb odpovídá osminásobku vnějšího rozměru chráníčky.

SPOJOVACÍ PRVEK

DX 58 200



SPOJKA

Kód	Chráníčka Ø (mm)	Balení
DX 58 200	40	1/12
DX 58 201	50	1/12
DX 58 202	63	1/12
DX 58 203	75	1/12
DX 58 204	90	1/12
DX 58 205	110	1/12
DX 58 206	125	1/12
DX 58 208	160	1/12
DX 58 209	200	1/6

PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY Z TERMOPLASTU

ČTVERCOVÉ ŠACHTY

DX59401



ČTVERCOVÉ ŠACHTY 200X200X200

Kód	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 401	Rovné vyjímatelné dno a vysoce odolné víko	Šedá	1/60
DX 59 402	Rovné vyjímatelné dno pro montáž na sebe	Šedá	1/60



VÍKA A KOMPONENTY


Kód	Popis	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 410	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 430	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 411	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 431	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 440	Oddělovací deska			1/10
DX 59 451	Těsnění			1/10
DX 59 450	Kit 4 šroubů	Samořezné z nerezové oceli		1/50

DX59701



ČTVERCOVÉ ŠACHTY 300X300X300

Kód	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 701	Rovné vyjímatelné dno a vysoce odolné víko	Šedá	1/36
DX 59 702	Rovné vyjímatelné dno pro montáž na sebe	Šedá	1/36



VÍKA A KOMPONENTY

Kód	Popis	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 710	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 730	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 711	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 731	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 740	Oddělovací deska			1/10
DX 59 751	Těsnění			1/10
DX 59 450	Kit 4 šroubů	Samořezné z nerezové oceli		1/50

DX59801



ČTVERCOVÉ ŠACHTY 400X400X400


Kód	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 801	Rovné vyjímatelné dno a vysoce odolné víko	Šedá	1/18
DX 59 802	Rovné vyjímatelné dno pro montáž na sebe	Šedá	1/18



VÍKA A KOMPONENTY

Kód	Popis	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 810	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 830	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 811	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 831	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 840	Oddělovací deska			1/10
DX 59 851	Těsnění			1/10
DX 59 452	Kit 4 šroubů	Samořezné z nerezové oceli		1/50
DX 59 453	Kit centrálního šroubu pro zvednutí víka			1/20

DX59901



ČTVERCOVÉ ŠACHTY 550X550X520

Kód	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 901	Rovné vyjímatelné dno a vysoce odolné víko	Šedá	1/8
DX 59 902	Rovné vyjímatelné dno pro montáž na sebe	Šedá	1/8

ŘADA FU A PZ

KABELOVÉ CHRÁNIČKY A PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY



VÍKA A KOMPONENTY

Kód	Popis	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 910	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 930	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 911	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Šedá	1/5
DX 59 931	Víko s mřížkou	Vysoká odolnost	Zelená	1/5
DX 59 940	Oddělovací deska			1/10
DX 59 951	Těsnění			1/10
DX 59 452	Kit 4 šroubů	Samofezné z nerezové oceli		1/50
DX 59 453	Kit centrálního šroubu pro zvednutí víka			1/20

DX59460




KIT 8 PŘÍSTUPOVÝCH ŠACHT S HLADKÝM DNEM A MOŽNOSTÍ SKLÁDÁNÍ NA SEBE

Kód	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 460	Vysoce odolné víko 200x200mm	Šedá	1/60
DX 59 760	Vysoce odolné víko 300x300mm	Šedá	1/24

POZNÁMKY: kit obsahuje 8 šachet s hladkým dnem, komplet s víkem; každý kit je zbalen ve filmu.

PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY OBDELNÍKOVÉ

DX59501



PŘÍSTUPOVÉ ŠACHTY OBDELNÍKOVÉ 360X260X320

Kód	Charakteristiky	Dodané příslušenství	Barva	Balení
DX 59 501	Rovné vyjímatelné dno	Vysoce odolné víko a 4 nerezové šrouby	Šedá	1
DX 59 502	Rovné vyjímatelné dno pro montáž na sebe	4 nerezové šrouby	Šedá	1

POZNÁMKY: víka dodávaná jako příslušenství jsou bez těsnění, těsnění je k dispozici jako DX59551.



VÍKA A KOMPONENTY

Kód	Popis	Charakteristiky	Barva	Balení
DX 59 511	Víko uzavírací	Vysoká odolnost	Šedá	1/6
DX 59 520	Víko s mřížkou		Šedá	1/6
DX 59 220	Víko uzavírací		Modrá	1/6
DX 59 221	Víko s mřížkou		Modrá	1/6
DX 59 230	Víko uzavírací		Zelená	1/6
DX 59 231	Víko s mřížkou		Zelená	1/6
DX 59 240	Oddělovací deska	Křížová		1/6
DX 59 241	Oddělovací deska	Podélná		1/4
DX 59 242	Oddělovací deska	Příčná		1/4
DX 59 551	Těsnění			1/10
DX 59 650	Kit 4 šroubů	Samofezné z nerezové oceli		1/50